FICHE TECHNIQUE PESAGE COMMERCIAL

BMX0



5. 三間 **6** 冒 🚊



Fabriqué en Europe



GROUPE



www.grupojpm.pt

PRODUIT



BMX0

CARACTERÍSTIQUES

- · Afficheur de poids LCD avec 6 digits de 25 mm (Afficheur LED de 15 mm dans la version Check-Out Tower);
- · Option de 2º afficheur du coté client;
- · Clavier multifonctions de 7 touches: ON/OFF, BRUT/NET, ZERO, TARE, PRINT et TOTAL;
- · Fonction Poids-Tare, Compte pièce;
- · Fixation de la tare;
- · Retrait de la tare automatique;
- · 2 Ports RS 232 bidirectionnel, pour liaison a ordinateur, imprimante et étiqueteuse (sauf dans les versions Check-Out Tower e Suspendue, avec 1 seul port);
- · Possibilité de connexion à un répétiteur de poids (BM1000);
- · Protocoles de communication multiples;
- · Plusieurs tickets pré-configurés;
- · Construite en Inox;
- · Plateau en Inox 245 X335 mm pour les check-out et Plat inox rond Ø 300 X 55 (mm) pour la suspendue;
- · Avec DSD.

VERSIONS

- BMX0 Check-Out

 BMX0 Check-Out Tower

 BMX0 Suspendue
 - * Versions disponible avec ou sans batterie (sauf la version Check-Out Tower qui n'a pas d'option avec batterie).
 - * Toutes les versions sont disponibles avec l'option afficheur client. Dans la version BMX0 Check Out l'afficheur client peut être positionné en face de l'écran de l'utilisateur ou sur le côté gauche de la balance.
 - * Sauf la BMX0 Suspendue (capacité de 15 kg), toutes les versions sont disponibles en différentes capacités et avec ou sans multi-échelons.



v.1 - Reproduction Interdite / *Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis